



Scheda tecnica

Allineatore

Per tubi in PE/PP

16-63 mm / 3/4-2" IPS / 3/4-2 CTS
32-110 mm / 1-4" IPS / 3" DIPS / 1 1/4-2 CTS
63-225 mm / 2-8" IPS / 3-8" DIPS



Campo di impiego

Gli allineatori PF per le dimensioni 16-63 mm, 32-110 mm e 63-225 mm sono destinati esclusivamente al fissaggio di tubi e raccordi in polietilene (o materiali termoplastici simili) in quanto le misure sono specifiche per l'elettrofusione (EF).

Gli allineatori possono essere regolati in modo continuo nei ripetitivi range dimensionali. Quando si utilizzano riduzioni, queste devono corrispondere alle dimensioni del tubo della serie metrica corrispondente.

Dotazione

		Allineatore 16-63 mm	Allineatore 32-110 mm	Allineatore 63-225 mm
Codice		29144.4300.000	29144.4300.001	29144.4300.009
Manuale d'uso	1 ×	IT217		
Valigetta di plastica	1 ×	1_2800_012	1_2800_009	
Cassa in legno	1 ×	-	-	1_2800_016
Barra con ganasce di serraggio		4 x	4 x	4 x
Barra principale con supporto a gomito		1 x	1 x	1 x
Cacciavite esagonale con impugnatura a T 5×100	1 ×	1_2904_005		
Opzioni disponibili				
T - Aggiuntivo	1 ×	-	4_4301_007	4_4301_010

Scheda tecnica

		Allineatore 16-63 mm	Allineatore 32-110 mm	Allineatore 63-225 mm
Caratteristiche generali				
Per tubi di dimensione	[mm]	16-63	32-100	63-225
Per tubi di dimensione	[IPS]	¾-2	1-4	2-8
Per tubi di dimensione	[DIPS]	-	3	3-8
Per tubi di dimensione	[CTS]	¾-2	1 ¼ -2	-
Codice		29144.4300.000	29144.4300.001	29144.4300.009
Idoneo per tubi in		PE, PE-HD, PE-X, PP		
Impostazione dell'angolo		Circa 7.5° per tacca Possibili angolazioni: 0°, 11°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°		
Materiale		Acciaio zincato		
Dimensioni, pesi e imballo				
Dimensioni del prodotto L×P×A	[mm]	670×190×85	760×270×120	1080×260×500
Peso del prodotto	[kg]	3.4	4.8	15.4
Dimensioni dell'imballo L×P×A	[mm]	400×300×110	450×360×150	600×220×310
Materiale dell'imballo		Plastica		Legno
Tipo di imballo		Valigetta		Cassa
Peso dell'imballo	[kg]	0.8	1.3	5.5
Peso complessivo	[kg]	4.2	6.1	21

Le informazioni tecniche fornite sono valide per la configurazione standard dell'attrezzatura. Alcune caratteristiche del prodotto potrebbero essere diverse in funzione della configurazione ordinata.