Scheda tecnica

Cesoie per tubi in PE

Fino a 42 mm 1 1/2" CTS / 1 1/4" IPS (utilizzo con una mano) Fino a 63 mm /2" CTS / 2" IPS (utilizzo con una mano) Fino a 63 mm /2" CTS /2" IPS (utilizzo con due mani)



Campo di impiego

Le cesoie per tubi in PE fino a 42 mm o 63 mm sono utilizzate esclusivamente per tagliare tubi in PE nelle rispettive gamme di dimensioni. Il tubo viene tagliato da una speciale lama di taglio, che viene premuta sulla superficie del tubo mediante la chiusura manuale delle cesoie per più volte, tranciando così il tubo.

1 IT200 M01 J01 TD

Dotazione

		Cesoia 42 mm (funzionamento a una mano)	Cesoia 63 mm (funzionamento a una mano)	Cesoia 63 mm (funzionamento a due mani)	
Codice prodotto		2917030C1	2917030C3	5_3000_001	
Manuale d'uso	1 ×	IT200			
	1 ×	Tagliatubo fino a 42 mm	Tagliatubo fino a 63 mm (funzionamento a una mano)	Tagliatubo fino a 63 mm (funzionamento a due mani)	

Caratteristiche tecniche

		Cesoia 42 mm (funzionamento a una mano)	Cesoia 63 mm (funzionamento a una mano)	Cesoia 63 mm (funzionamento a due mani)			
Per tubi di dimensione		Fino a 42 mm	Fino a 63 mm	Fino a 63 mm			
	[mm]	Fino a 1 ½ CTS Fino a 1 ¼ IPS	Fino a 2 CTS Fino a 2 IPS	Fino a 2 CTS Fino a 2 IPS			
Codice prodotto		2917030C1	2917030C3	5_3000_001			
Idoneo per tubi in		PE					
SDR massimo		11					
Dimensioni, pesi e imballo							
Dimensioni del prodotto LxPxA	[mm]	200×90×30	290×130×50	430×140×35			
Peso del prodotto	[kg]	0.35	0.7	1.1			
Dimensioni dell'imballo LxPxA	[mm]	270×130×30	340×160×50	430×140×45			
Materiale dell'imballo		Cartone con plastica					
Tipo di imballo		-					
Peso dell'imballo	[kg]	0.05		0.1			
Peso complessivo	[kg]	0.4	0.75	1.2			

Le informazioni tecniche fornite sono valide per la configurazione standard dell'attrezzatura. Alcune caratteristiche del prodotto potrebbero essere diverse in funzione della configurazione ordinata.

2 IT200 M01 J01 TD