Member of the PLASSON® Group

Catalogo Giardinaggio

Residenziale, parchi e aree verdi

Programmatori per Irrigazione e fertilizzazione

Giardinaggio Residenziale

Parchi

www.galconc.com

TOTAL CONTROL

Indice

Programmatori

	Serie 9001	Alimentazione a batteria. Attacco a rubinetto. Progettato per piccole aree verdi e balconi.	Giardinaggio Residenziale	pagina 4
	Serie 11000	Alimentazione a batterie. Attacco a rubinetto, facile da usare. Progettato per piccoli giardini e balconi.	Giardinaggio Residenziale	pagina 5
	Serie 7100	Alimentazione a batterie. ideale per aree verdi, irrigazione a goccia, in vaso e giardinaggio residenziale in genere. Include valvola diametro da ¾" a 2".	Giardinaggio Residenziale, Parchi	pagina 6
	Serie 6100	Alimentazione a batterie. Da 1 a 6 zone.	Giardinaggio Residenziale, Parchi	pagina 7
	Serie 8000 Montaggio interno	Alimentazione 220VAC, permette la programmazione indipendente di singole valvole. 4 o 6 zone Ideale per aree verdi.	Giardinaggio Residenziale, Parchi	pagina 8
	Serie 8000 Montaggio esterno	Alimentazione 220VAC,permette la programmazione indipendente di singole valvole. 4, 6, 9, 12 zone.Ideale per aree verdi e agricoltura di base.	Giardinaggio Residenziale, Parchi	pagina 9
	Serie 80024	Programmatore Modulare-espandibile per irrigazione e fertilizzazione. Programma ausiliario per illuminazione.	Giardinaggio Residenziale, Parchi	pagina 10

Accessori

	Elettro valvole	Serie di valvole in plastica rinforzata, con solenoidi 24VAC o DC tipo latch.	Giardinaggio Residenziale, Parchi	pagina 11

Progettare correttamente il proprio sistema di controllo dell'irrigazione contribuisce a risparmiare risorse idriche e a preservare l'ambiente.

I programmatori per irrigazione sono il cuore di ogni balcone, giardino fiorito, parco: sono i meccanismi che regolano l'approvvigionamento idrico, gestendo l'irrigazione a orari prestabiliti, perché il tempismo è tutto.

Grazie alla propria esperienza di oltre 40 anni e allo sviluppo e all'innovazione continui, i sistemi Galcon sono affidabili e resistenti in tutte le condizioni atmosferiche.

Galcon offre un'ampia gamma di programmatori per irrigazione **alimentati a corrente (AC) o a batteria (DC),** semplici da utilizzare e facili da installare, dai modelli **mono-zona** a **multi-zona.**

Tutte le serie di prodotti Galcon sono dotate di display e possono essere controllate via **Bluetooth** con l'app **Galcon BT.**

I programmatori della **serie S (special)** possono avere durata di irrigazione **programmabile in secondi**, con intervalli brevi a partire da 1 minuto.

Sono disponibili modelli di programmatori con possibilità di installazione in pozzetto, all'esterno, all'interno di cabine protettive o all'interno, incusi **modelli IP-68** a tenuta stagna.

I programmatori Galcon si possono collegare alle **elettrovalvole** Galcon e a tutte le altre disponibili sul mercato, essendo compatibili con i solenoidi standard.

I programmatori AC e DC per giardinaggio si programmano tutti allo stesso modo: ai giardinieri piacciono i programmatori Galcon perché ***"ne conosci uno, li conosci tutti".***

Manuali in italiano disponibili on-line su **https://www.galconc.com/downloads/**

Serie 9001

Programmatore per irrigazione attacco a rubinetto, a batteria, facile da installare. Per piccoli giardini e balconi

Vantaggi:

- Programmazione settimanale o ciclica
- Irrigazione temporizzata
- Facile da installare e programmare
- App per Smartphone via Bluetooth (modello BT)
- Funziona con una batteria da 9 V

Caratteristiche:

- Ideale per piccoli giardini e balconi
- Installazione facile e veloce - si collega a rubinetti da giardino standard
- Valvola incorporata e filtro in entrata
- Filettatura 3/4" Standard BSP
- Pressione d'esercizio da 1 a 7 Bar
- Basse portate

Sensori e Accessori:

Optional
Collegamento a sensore pioggia

Modelli:

Programmatori 9001BT

Descrizione	Digitale con display, Programmazione settimanale o ciclica app per Smartphone via Bluetooth
Controllo	Gocciolatori o irrigatori per attacco a rubinetto
Adatto per	Giardini e balconi
Standards	Europa: CE EMC, CE Safety, United States + North America: FCC

Kit per Balconi

Il sistema perfetto per irrigare le piante del Vostro Balcone. Installazione semplice e veloce.

Vantaggi:

- Irrigazione automatica fino a 20 vasi
- Programmatore di alta qualità incluso nel kit
- Include tubi e accessori
- Installazione semplice no attrezzi speciali
- Irrigazione automatica effettiva delle radici delle piante

Serie 11000

Programmatore per irrigazione a batteria, attacco a rubinetto, facile da usare. Progettato per piccoli giardini e balconi.

Vantaggi:

Durata irrigazione da 1 minuto fino a 12 ore

Fino a 4 avvii al giorno

Facile da installare e programmare

App per Smartphone via Bluetooth (modello BT)

Funziona con una batteria da 9 V

Caratteristiche:

- Adatto per piccoli giardini e balconi
- Installazione facile e veloce - attacco a rubinetto
- Valvola integrata e filtro in entrata
- Filettatura 3/4" Standard BSP
- Pressione d'esercizio 1-7 Bar
- Basse portate
- Programma irrigazione settimanale

Modelli:

Programmatore 11000BT

Descrizione	Programmatore per irrigazione con programma settimanale programmabile con App per smartphone via Bluetooth
Controllo	Irrigatori e gocciolatori - attacco a rubinetto
Applicazioni	Piccoli giardini e Balconi
Standards	Europa: CE EMC, CE Safety, United States + North America: FCC

Serie 7100

Programmatore per irrigazione monozona con valvola incorporata da ¾" fino a 2" - attacco in linea - alimentazione a batterie ideale per irrigazione pop-up e a goccia, per aree verdi on in vaso

Vantaggi:

- Programmazione settimanale o ciclica
- Display LCD con tastiera
- App per Smartphone (modello 7101BT)
- IP-68 tutti i modelli 7101

Caratteristiche:

- Valvola incorporata, disponibile da ¾" fino a 2"
- Adatto per irrigazione in linee di irrigatori pop-up o a goccia
- Alimentazione a batterie
- Allarme livello di carica basso delle batterie
- Apertura e chiusura meccanica manuale

Sensori e Accessori:

Optional
Collegamento a sensore pioggia

Modelli:

Programmatore 7101BT

Descrizione	Timer per irrigazione a batterie (IP68) con valvola incorporata attacco in linea - App per Smartphone
Modelli	Linee irrigue con diversi irrigatori o singole linee con irrigazione a goccia
Adatto per	Adatto per pozzetti in aree verdi pubbliche e private
Standards	Europa: CE EMC, CE Safety, United States + North America: FCC

Serie 6100

Timer per irrigazione a batterie, da 1 fino a a 6 zone

Vantaggi:

A tenuta stagna

Ideale per irrigazione pop-up e a goccia

Irrigazione Temporizzata

Durata in secondi cilci in minuti (Modello 6150S)

App per Smartphone (Modello BT)

Caratteristiche:

- Ideale irrigazione pop-up, a goccia, in vaso
- Optional - Irrigazione in secondi - cicli in minuti(Modello 6150BT)
- App per Smartphone
- IP 68
- Alimentazione a batterie 9V

Sensori e Accessori:

Collegamento sensore a contatto pulito (pioggia , temperatura, umidità)

Modelli:

6100BT Controller

Descrizione	Timer per irrigazione a batterie App per Smartphone
Modelli	da 1 a 6 valvole
Applicazioni	Aree verdi pubbliche e private e agricoltura di base. Aree prive di corrente da rete elettrica.
Optional	Irrigazione in secondi e cicli in minuti (modello 6150BT)

Serie 8000 - Montaggio interno

Trasformatore esterno 220/24VAC, consente la programmazione indipendente di ogni valvola. Ideale per aree verdi , irrigazione a goccia o pop-up agricoltura basilare. Modelli da 4 o 6 zone

Vantaggi:

- Modelli da 4 o 6 zone
- Programmi singola per zona
- Ideale per pop-up irrigazione a goccia
- Durata in secondi (modello 8050S)
- Può irrigare 2 zone insieme
- Montaggio interno

Caratteristiche:

- Irrigazione intensiva con cicli ripetitivi nel corso della giornata (modello 8050S)
- Durata irrigazione da secondi e intervallo a partire da 1 minuto (modello 8050S)
- Ideale per un elevato numero di irrigazioni giornaliere (modello 8050Sl)
- App per Smart phone (8000BT)
- Alimentazione con trasformatore esterno 220/24Vac
- Adatto ad un'ampia gamma di elettrovalvola e solenoidi 24VAC - 50Hz
- Adatto per nebulizzazione in allevamenti ovicoli o bovini
- Input per collegamento sensore pioggia Normalmente Chiuso (N.C.)

Sensori e Accessori:

- Sensore pioggia
- Sensori Temperatura o umidita' con uscita ON/OFF

Modelli:

Programmatore serie 8000BT Montaggio interno (4 - 6 zone)

Descrizione	Alimentazione da rete 220Vac - Controllo da App per Smartphone (Bluetooth)
Modelli	fino a 4 zone 8004BT/8054BT, fino a 6 zone 8006BT/8056BT
Applicazioni	Verde residenziale e verde pubblico
Optional	Irrigazione in Secondi con cicli in minuti (Modello 8050BT)
Standards	CE EMC, CE Safety

Serie 8000 - Montaggio esterno

Programma indipendente di ogni singola zona, ideale per aree verdi, irrigazione pop-up o a goccia e agricoltura di base. Disponibile da 4, 6, 9 o 12 zone.

Vantaggi:

- Modelli da 4, 6, 9 e 12 zone
- Programmi per singola zona
- Ideale per pop-up irrigazione a goccia
- Durata in secondi (modello 8050S)
- Può irrigare 2 zone insieme
- Montaggio interno

Caratteristiche:

- Irrigazione intensiva con cicli ripetitivi durante il giorno (modello 8050S)
- Durata in secondi e intervallo in minuti (modello 8050S)
- Ideale per numerosi cicli irrigui nello stesso giorno (modello 8050S)
- App per Smartphone (8050BT)* *Presto disponibile
- Trasformatore interno 220/24Vac
- Adatto per gran parte delle elettrovalvole e solenoidi 24VAC - 50Hz
- Adatto per nebulizzazione in allevamenti ovicoli o bovini
- Input per collegamento sensore pioggia Normalmente Chiuso (N.C.)

Sensori e Accessori:

Sensore pioggia

Sensori Temperatura o umidita' con uscita ON/OFF

Modelli:

Programmatori Serie 8000 Montaggio esterno (4, 6, 9, 12 zone)

Descrizione	Alimentazione da rete 220Vac
Modelli	AC 4- fino a 4 zone, AC6- fino a 6 zone, AC9- fino a 9 zone
Applicazioni	Aspersione in serre, nebulizzazione in allevamenti agricoltura di base, attivazioni multiple
Optional	Irrigazione in Secondi con cicli in minuti (Modello 8050S)
Standards	CE EMC, CE Safety

Serie 80024

Programmatore modulare espandibile per irrigazione e fertilizzazione con programma ausiliario per illuminazione o altro tipo di attivazione elettrica indipendente

Vantaggi:

- da 8 fino a 24 zone
- Programma fertilizzazione
- Programmi irrigazione separati per serie/zone
- Programma ausiliario per illuminazione o altro
- Adatto per varie applicazioni Aree verdi private e pubbliche e agricoltura

Caratteristiche:

- Programmi Irrigazione separati in serie: A, B, C
- Programmazione settimanale: irrigazione giornaliera
- Programma Ciclico: Frequenza irrigazione da 1 volta al giorno fino a 1 volta al mese
- Fertilizzazione per tempo
- Programma ausiliario per illuminazione o altra attivazione elettrica indipendente
- Durata irrigazione: da un minuto fino a 9 ore
- Funzione Ritardo - da un giorno fino a 240 giorni
- Regolazione stagionale della durata irrigazione in percentuale
- Trasformatore interno 220/24Vac

Sensori e Accessori:

Sensore pioggia

Temperatura o umidità contatto pulito

Modelli:

Programmatore 80024

Descrizione	Modulare espandibile per irrigazione e fertilizzazione
Modelli	da 8 fino a 24 zone
Applicazioni	Aree verdi private e pubbliche, agricoltura in campo aperto e Serre

Serie Elettrovalvole Galcon

Serie di elettrovalvole in plastica rinforzata disponibili con solenoidi AC e DC

Vantaggi:

- Semplice installazione, funzionamento e manutenzione
- Solenoidi AC e DC intercambiabili (solo modelli ¾", 1")
- Lunga durata, alte prestazioni
- Leva Apertura/chiusura manuale meccanica (solo modelli ¾", 1")
- Installazione Verticale o orizzontale

Caratteristiche:

- Funzionamento manuale e automatico, consente apertura/chiusura delle valvole a prescindere dalla posizione del solenoide
- Disponibili nei seguenti diametri: ¾", 1", 1.5", 2"
- Alimentate a 2 fili versione AC (24VAC-50Hz) o nella versione DC Latch 2 o 3 fili secondo il solenoide
- Filettatura BSP
- Pressione d'esercizio: 1-7 bar
- Temperatura massima: 60°C

Sensori e Accessori:

Solenoidi

Modelli:

Elettrovalvole AC

Descrizione	Serie di elettrovalvole con solenoide 24VAC- 50Hz per sistemi d'irrigazione
Modelli	¾", 1", 1.5", 2"
Adatte per	Giardinaggio, verde pubblico, irrigazione in agricoltura sia in campo aperto che in serra

Elettrovalvole DC

Descrizione	Serie di elettrovalvole con solenoide DC latch 6-18 VDC per sistemi d'irrigazione
Modelli	¾", 1", 1.5", 2"
Adatte per	Giardinaggio, verde pubblico, irrigazione in agricoltura sia in campo aperto che in serra

ALBERTO TIBALDO
349 2374942
a.tibaldo@plasson.it

ANDREA SCAINI
335 5691719
a.scaini@plasson.it

ANDREA ZUNINO
349 2374944
a.zunino@plasson.it

DANILO PITTALUGA
348 1546320
d.pittaluga@plasson.it

BRUNO GIAMPIERETTI
335 5491293
brgiamp@gmail.com

EDGAR GENOVESI
345 6501217
e.genovesi@plasson.it

LEONARDO FAVERZANI
348 7903899
l.faverzani@plasson.it

GIOVANNI GRASSO
348 8220419
g.grasso@plasson.it

GIOVANNI RIZZO
348 8254344
g.rizzo@plasson.it

Galcon

Member of the PLASSON® Group

Giardinaggio Residenziale · Parchi · agricoltura · serre

PLASSON Italia srl
Via Fabbriche 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)
Servizio Clienti 0143 609920 - sales@plasson.it
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it
www.plasson.it